

**KaROLLFLEX**

**INSEKTENSCHUTZTECHNIK**

[www.karollflex.ch](http://www.karollflex.ch)

# SPANNRAHMEN CLIPFIX®



Die ideale Lösung für Kunststoff-Fenster. Der Spannrahmen ClipFix wird einfach von innen in den Fensterrahmen gedrückt. Dank patentierter Schnapptechnik rastet er sofort ein. Die Profile der ClipFix-Modelle passen sich dem Design Ihres Fensters an und sind von innen wie aussen beinahe unsichtbar.

## Ausstattung



## Farben



Weitere Größen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

**Größen in cm**  
Breite 30–180  
Höhe 30–240

# SPANNRAHMEN VARIO



Holz- und Metallfenster gibt es in unzähligen Varianten. Diese verschiedenen Fenstertypen verlangen nach einem variablen Spannrahmen, der jede Herausforderung bewältigt. Der Karollflex Spannrahmen Vario bietet eine saubere Lösung für jeden Fenstertyp.

## Ausstattung



## Farben



Weitere Größen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten


**Größen in cm**  
Breite 30–180  
Höhe 30–240

# FENSTERROLLO



Der flexible Insektenschutz für jedes Fenster. Wenn Sie das Insektennetz nicht benötigen, lassen Sie es mit einer einfachen Handbewegung im Rollokasten verschwinden. Was auch immer Sie vorhaben, mit dem Karollflex Fensterrollo sind Sie flexibel.

## Ausstattung



## Farben



Weitere Größen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

## Größen in cm

Breite	50–400	80–250	100–200
Höhe	170	240	300

# TÜRROLLO UNO / DUO



Dank der seitlichen Bedienung können Sie das Karollflex Türrollo bequem öffnen und schliessen. Wenn Sie das Insektennetz nicht benötigen, lassen Sie es einfach im Rollokasten verschwinden. Das Türrollo Duo ist die Lösung für extrem breite Türen. Es besteht aus einem Fix- und einem Gehteil und kann für Breiten bis zu 3,20 Metern eingesetzt werden.

## Ausstattung



## Farben



Änderungen vorbehalten

## Größen in cm

Breite	50–170 (Uno)	120–320 (Duo)
Höhe	250	250

# TÜRROLLO COMFORT



Das Karollflex Türrollo Comfort ist die erste Wahl unserer Kunden. Es überzeugt durch ausgeklügelte Technik und bietet höchsten Bedienkomfort. Überzeugen Sie sich selbst.

## Ausstattung



## Farben




## Größen in cm

Breite 50–170  
Höhe 250

Weitere Größen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

# TÜR PLISSEE



Beim Karollflex Tür Plissee wird das Insektennetz nicht aufgerollt, sondern wie bei einer Handorgel zusammengefalzt. Das Plissee ist deshalb sehr leicht zu bedienen und benötigt wenig Platz.

## Farben



## Größen in cm

Breite 100–190 (1-teilig) 200–380 (2-teilig)  
Höhe 250 250


Weitere Größen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

# DREHTÜR MAX



Die Karollflex Dreh Tür Max ist wie eine zweite Balkontür. Sie stossen die Tür einfach von innen mit der Hand oder dem Fuss auf und der Türflügel schwingt sanft nach aussen. Dieses stabile Modell empfehlen wir für Durchgänge, die einer hohen Belastung ausgesetzt sind.

## Ausstattung



## Farben




Weitere Grössen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

## Grössen in cm

Breite	50–130 (1-teilig)	100–260 (2-teilig)	150–390 (3-teilig)
Höhe	180–250	180–250	180–250

# DREHTÜR SLIM



Der filigrane Insektenschutz für super schmale Einbausituationen. Die Karollflex Dreh Tür Slim überzeugt durch schlichtes Design. Dank den schmalen, modular aufgebauten Profilen kann dieses Modell auch zwischen Balkontür und Storen montiert werden.

## Ausstattung



## Farben



Weitere Grössen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

## Grössen in cm


Breite	50–130 (1-teilig)	100–260 (2-teilig)
Höhe	180–250	180–250

# PENDELTÜR



Die Pendeltür von Karollflex lässt sich nach innen und aussen öffnen. Sie stossen die Tür einfach mit dem Ellbogen oder dem Fuss auf und haben dabei beide Hände frei, egal ob Sie hinein oder hinaus gehen.

## Ausstattung



## Farben




## Grössen in cm

Breite 60–130 (1-teilig) 120–260 (2-teilig)  
Höhe 180–250 180–250

Weitere Grössen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

# SCHIEBETÜR



Der ideale Insektenschutz für grossflächige Durchgänge. Die Karollflex Schiebetür bietet höchsten Bedienkomfort bei schlichtem Design und bemerkenswerter Stabilität.

## Ausstattung



## Farben




## Grössen in cm

Breite 50–200 (1-teilig) 100–400 (2-teilig) 150–600 (3-teilig)  
Höhe 50–250 50–250 50–250

Weitere Grössen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

# LICHTSCHACHTABDECKUNG



Genug vom Laub, den Spinnen und anderen kleinen Monstern in Ihrem Kellerschacht? Die Karollflex Lichtschachtabdeckung erlöst Sie ein für allemal vom mühsamen Reinigen Ihres Lichtschachtes.

## Farben



Weitere Größen auf Anfrage  
Änderungen vorbehalten

## Größen in cm

Breite 50–200  
Höhe 30–130

# EXTRAS UND FARBEN

## Sonderformen

Karollflex Produkte sind auch als Sonderformen erhältlich. Preise auf Anfrage



### Schräge

- Spannrahmen
- Drehtür Slim



### Stichbogen

- Spannrahmen
- Drehtür Slim

### Weitere Sonderformen wie:

- Dreieck, Rundbogen oder Ausschnitte auf Anfrage

## Ausstattung

Karollflex Produkte können mit folgendem Zubehör optimiert werden.

### Standard (ohne Aufpreis)



#### Windschutzbürsten

Halten das Gewebe auch bei stürmischem Wetter in den Führungsschienen fest



#### Federbremse

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes



#### Trittschutzprofil

Die Tür kann einfach mit dem Fuss aufgestossen werden



#### Sprosse

Ab einer Breite oder Höhe von mehr als 180 cm wird eine Sprosse eingebaut

### Optional (Preis auf Anfrage)



#### Türschliesser

Schliesst die Tür nach dem Durchgehen automatisch



#### Katzenklappe

Dieses Produkt kann mit einer Katzenklappe ausgestattet werden



#### Trittschutzprofil

Die Tür kann einfach mit dem Fuss aufgestossen werden



#### Sprosse

Um die Stabilität zu erhöhen kann eine Sprosse eingebaut werden

## Standardfarben



### Weiss

RAL 9016



### Bronze

AKZO NOBEL RW 016 I



### Dunkelgrau

RAL 7016



### Silber

eloxiert



### Braun

RAL 8014



### Dunkelgrau Glimmereffekt

IGP E 71385 521M

## Sonderlackierung

Wenn Sie Karollflex Produkte perfekt in die Fassade integrieren möchten, eignet sich die Sonderlackierung im Pulverbeschichtungsverfahren. Preis auf Anfrage



### Die wichtigsten Anbieter von Lackfarben:

RAL [www.ral-farben.de](http://www.ral-farben.de)  
NCS [nscolour.com](http://nscolour.com)  
IGP [www.igp.ch](http://www.igp.ch)


# GEWEBE

## Standardgewebe

Karollflex Produkte werden ab Werk mit einem dieser Gewebe ausgestattet.

### Fiberglasgewebe Standard


für helle Fassaden



Farbe: grau  
MW: 1.41 x 1.58 mm  
FD: 0.28 mm  
OF: 66 %  
Einsatz: Rahmen / Rollos

### Fiberglasgewebe Standard


für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz  
MW: 1.41 x 1.58 mm  
FD: 0.28 mm  
OF: 66 %  
Einsatz: Rahmen / Rollos

### Lichtschachtabdeckung Standard

aus Edelstahl, sehr robust und langlebig




Farbe: silber  
MW: 2.10 x 2.10 mm  
FD: 0.60 mm  
OF: 51 %  
Einsatz: Lichtschachtabdeckung

## Spezialgewebe

Auf Wunsch können Sie Ihr Karollflex Produkt auch mit einem unserer zahlreichen Spezial-Gewebe ausstatten lassen. Preis auf Anfrage

### Aluminiumgewebe


robust mit guter Luftdurchlässigkeit



Farbe: silber  
MW: 1.41 x 1.58 mm  
FD: 0.25 mm  
OF: 69 %  
Einsatz: Rahmen

### Aluminiumgewebe


robust mit guter Durchsicht und Luftdurchlässigkeit



Farbe: schwarz  
MW: 1.41 x 1.58 mm  
FD: 0.25 mm  
OF: 69 %  
Einsatz: Rahmen

### Fiberglasgewebe fein


extra Schutz für helle Fassaden



Farbe: grau  
MW: 0.47 x 0.86 mm  
FD: 0.38 mm  
OF: 32 %  
Einsatz: Rahmen

### Fiberglasgewebe fein

extra Schutz für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz  
MW: 0.47 x 0.86 mm  
FD: 0.38 mm  
OF: 32 %  
Einsatz: Rahmen

### Fiberglasgewebe extra stark

kratzfest, ideal bei Haustieren, für helle Fassaden



Farbe: grau  
MW: 1.50 x 2.54 mm  
FD: 0.63 mm  
OF: 44 %  
Einsatz: Rahmen

### Fiberglasgewebe extra stark

kratzfest, ideal bei Haustieren, für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz  
MW: 0.50 x 2.54 mm  
FD: 0.63 mm  
OF: 44 %  
Einsatz: Rahmen

### Edelstahlgewebe

sehr robust und langlebig mit bester Luftdurchlässigkeit



Farbe: silber  
MW: 1.40 x 1.40 mm  
FD: 0.22 mm  
OF: 74 %  
Einsatz: Rahmen

### Edelstahlgewebe fein

extra Schutz, sehr robust und langlebig



Farbe: silber  
MW: 0.93 x 0.93 mm  
FD: 0.17 mm  
OF: 64 %  
Einsatz: Rahmen

### AntiPoll Edelstahl

gegen Pollen, sehr robust und langlebig



Farbe: silber  
MW: 0.05 x 0.05 mm  
FD: 0.03 mm  
OF: 39 %  
Einsatz: Rahmen

### AntiPoll Genius


extra Schutz für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz  
MW: 1.37 x 0.41 mm  
FD: 0.27 / 0.24 mm  
OF: 33 %  
Einsatz: Rahmen / Rollos

### BetterView

aus Fiberglas, mit verbesserter Durchsicht



Farbe: schwarz  
MW: 1.07 x 1.07 mm  
FD: 0.20 mm  
OF: 70 %  
Einsatz: Rahmen

### UltraView


aus Fiberglas, mit perfekter Durchsicht



Farbe: schwarz  
MW: 1.00 x 1.00 mm  
FD: 0.10 mm  
OF: 76 %  
Einsatz: Rahmen / Rollos

### OptiView


aus Edelstahl, sehr robust mit perfekter Durchsicht



Farbe: schwarz  
MW: 1.06 x 1.06 mm  
FD: 0.16 mm  
OF: 72 %  
Einsatz: Rahmen

### Lichtschachtabdeckung befahrbar

Aluminium Streckmetall für befahrbare Kellerschächte



Farbe: silber  
MW: 6.00 x 3.30 x 1.10 mm  
FD: 1.50 mm  
OF: 40 %  
Einsatz: Lichtschachtabdeckung


Legende MW: Maschenweite FD: Fadendicke OF: Offene Fläche

## Wohlfühlen in Ihrem Zuhause

Steffen Kamke  
Batapark  
4313 Möhlin

Telefon 061 853 15 80  
Fax 061 853 15 81  
Natel 079 210 16 82  
info@karollflex.ch

[www.karollflex.ch](http://www.karollflex.ch)



**KaROLLFLEX**

INSEKTENSCHUTZTECHNIK